

ការយល់ដឹងពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B

តើខ្ញុំត្រូវដឹងអ្វីខ្លះ ?



Cambodian



hepB
smart[®].com

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B (ឬ hep B) គឺជាជំងឺថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរ ដែលប៉ះពាល់មនុស្សរាប់លាននាក់ទូទាំងពិភពលោក។

កូនសៀវភៅ មានបំណងជួយលោកអ្នកឲ្យយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរអំពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហើយរៀនសូត្រអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងជំងឺនេះ។


ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺជាជំងឺថ្លើមទូទៅ បំផុតនៅលើពិភពលោក

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ និងអាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិត។ ជំងឺនេះបង្កឡើងដោយសារមេរោគជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B (HBV)។

នៅខាងក្នុងកូនសៀវភៅនេះ យើងនឹងស្វែងយល់អំពីប្រធានបទ ដូចខាងក្រោម៖

- របៀបដែលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃប៉ះពាល់ដល់សុខភាពថ្លើម
- របៀបដែលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឆ្លង
- ការធ្វើតេស្ត និងការចាក់ថ្នាំបង្ការ
- របៀបដែលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ ត្រូវបានព្យាបាល


សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀត សូមចូលទៅគេហទំព័រ **HEPBSMART.COM**®



តើអ្វីនឹងកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំមានមេរោគជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ?

តើថ្លើមខ្ញុំធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះ ?

នៅពេលមនុស្សម្នាក់បានឆ្លងមេរោគនេះជាលើកដំបូង ជំងឺនេះ គេហៅថា ជំងឺឆ្លងឆ្ងា។



ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់មានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B លើសពី 6 ខែ ជំងឺនេះគេហៅថា ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ។

មនុស្សភាគច្រើន ដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ ពុំមានរោគសញ្ញាទេ ហើយមានសុខភាពល្អធម្មតា។ ប៉ុន្តែ៖

- គេអាចរងការខូចខាតថ្លើមរួចហើយ
- គេនៅតែអាចចម្លងទៅអ្នកដទៃទៀតបាន



ជាការសំខាន់ណាស់ ត្រូវដឹងពីស្ថានភាពនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B របស់លោកអ្នក ព្រោះវានឹងជួយលោកអ្នកឲ្យយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរអំពីរបៀបថែទាំសុខភាពថ្លើមរបស់លោកអ្នក

ថ្លើមគឺជាសរីរាង្គសំខាន់ ដែលលោកអ្នកមិនអាចរស់នៅ ដោយគ្មានវាបាន

ថ្លើមជាសរីរាង្គធំបំផុតក្នុងខ្លួនប្រាណ ហើយថ្លើមបំពេញមុខងារដូចខាងក្រោម៖



ប្រែក្លាយចំណីដែលយើងបានហូប និងផឹក ឲ្យទៅជាថាមពល និងសារធាតុចិញ្ចឹម



លាងសម្អាតសារធាតុគីមីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ ចេញពីឈាមរបស់លោកអ្នក



ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងជំងឺ



បង្កើតសារធាតុ ដែលជួយរំលាយអាហារ

តើជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ ប៉ះពាល់ ដល់ថ្លើមដោយរបៀបណា ?

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ អាចបង្កការខូចខាត ដោយអ្នកមិនបានដឹងខ្លួន

ពេលខ្លះ ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ ត្រូវបានគេហៅថាជា **“ហាតករស្ងប់ស្ងៀម”** ព្រោះ បើទោះបីជាលោកអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ឈឺក៏ដោយ ប៉ុន្តែ វាអាចបង្កឲ្យខូចខាតថ្លើម ដូចជា៖



រលាកថ្លើម



ហ៊ីប្រូស៊ីស

ធ្វើឲ្យថ្លើមមានសម្លាក



ជំងឺក្រិនថ្លើម

សម្លាកធ្ងន់ធ្ងរ ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់មុខងារថ្លើមរបស់លោកអ្នក



ជំងឺមហារីកថ្លើម

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ គឺជាមូលហេតុចម្បងដែលបង្កជំងឺមហារីកថ្លើម

ប្រសិនបើទុកចោលមិនព្យាបាល មនុស្ស

1 នាក់នៃ 4 នាក់ ដែលមានជំងឺរលាកថ្លើម

ប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ កើតបញ្ហាថ្លើម ដូចជា ជំងឺក្រិនថ្លើម និងជំងឺមហារីកថ្លើម។



#1

ការថែទាំខ្លួនឯង អាចមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនប៉ុន្តែ ប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ ការថែទាំដោយខ្លួនឯងអាចមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយ។



វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកអាចកំណត់ថា តើអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ ឬយ៉ា ណា។




ប្រសិនបើលោកអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ សូមពិភាក្សាជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក អំពីថា តើ លោកអ្នកអាចធ្វើអ្វីខ្លះបាន ដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺនេះ

តើជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឆ្លងរាលដាល ដោយរបៀបណា ?


វិធីតែមួយគត់ ដែលឆ្លងមេរោគជំងឺរលាកថ្លើម ប្រភេទ B គឺការប៉ះពាល់ឈាម ឬវត្ថុរារនៃខ្លួន ប្រាណ ដែលមានមេរោគ

លោកអ្នក អាច ឆ្លងមេរោគនេះ ពី៖



- ម្តាយរបស់លោកអ្នក បើគាត់មានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B នៅពេលលោកអ្នកកើត (ទូទៅបំផុត)
- ឈាមដែលមានមេរោគ បន្ទាប់ពីរបួស ការខាំ ឬស្នាម រលាត់ស្បែក
- ការដោះដូរវត្ថុរារនៃខ្លួនប្រាណ ក្នុងអំឡុងពេលរួមភេទ
- ការប្រើម្ជុលដែលពុំបានសម្លាប់មេរោគរួមគ្នា (រួមទាំង ម្ជុលសាក ឬគ្រឿងចាក់ខ្លួនប្រាណ)

លោកអ្នកអាច មិនដែល ឆ្លងមេរោគនេះ ពី៖



- ការប៉ះពាល់
- ការថើប
- ការជីកគ្រឿងស្រវឹង
- ចំណីអាហារ ទឹក ឬ ខ្យល់
- ការប្រើពែង និងសម ធានាប្រារូមគ្នា



ដឹងពីរបៀប មេរោគជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឆ្លង អាច ជួយបង្ការលោកអ្នក និងគ្រួសារលោកអ្នក កុំឲ្យឆ្លង មេរោគ។

តើខ្ញុំអាចមានហានិភ័យដែរឬទេ ?

ដោយសារតែជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺជាជំងឺ ថ្លើមសាមញ្ញមួយ ដូច្នោះ មនុស្សជាច្រើននាក់ មាន ហានិភ័យ

មនុស្សរហូតដល់

2 លាន

នាក់បានឆ្លងជំងឺនេះ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

- មនុស្ស 2 នាក់ ក្នុងចំណោម 3 នាក់ ដែលមានជំងឺរលាក ថ្លើមប្រភេទ B ពុំដឹងខ្លួនទេថា ពួកគេមានជំងឺនេះ
- មនុស្សចំនួន 240 លាននាក់ បានឆ្លងជំងឺនេះ ទូទាំង ពិភពលោក
- រាល់ឆ្នាំ មានករណីមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ 786,000 នាក់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ ទូទាំង ពិភពលោក

លោកអ្នកកើតនៅតំបន់ ដែលគូសព័ណ្ណ ក្រហម មានហានិភ័យខ្ពស់* ក្នុងការឆ្លងជំងឺ រលាកថ្លើមប្រភេទ B



*ហានិភ័យខ្ពស់៖ $\geq 2\%$ នៃប្រជាជន ដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B។

ជាការសំខាន់ ត្រូវយល់ដឹងពីកត្តាហានិភ័យ នៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B

កត្តាហានិភ័យបន្ថែមមួយចំនួន រួមបញ្ចូល៖

- កើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយមិនបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ សាំងពេលនៅជាទារក ហើយមានឪពុកម្តាយដែល កើតនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសមានហានិភ័យខ្ពស់
- បានធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្តាប្រទេស ដែលកើតជំងឺ រលាកថ្លើមប្រភេទ B ជាទូទៅ
- ចាប់កំណើតពីផ្ទៃម្តាយ ដែលមានជំងឺរលាកថ្លើម ប្រភេទ B
- ប៉ះពាល់វត្តរាវខ្លួនប្រាណ ដែលមានមេរោគជំងឺរលាក ថ្លើមប្រភេទ B (ឈាម ទឹកកាម ឬទឹកយោនី)
- រួមភេទជាមួយនឹងអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដោយគ្មានការការពារ
- បានចាក់សាក់ ឬចោះលើខ្លួនប្រាណ ជាមួយនឹង ឧបករណ៍ដែលពុំបានសម្លាប់មេរោគ
- ប្រើម្ជុលដែលពុំបានសម្លាប់មេរោគរួមគ្នា



ការយល់ដឹងពីហានិភ័យទាំងនេះ អាចជួយលោកអ្នកការ ពារខ្លួនលោកអ្នក គ្រួសារ និងមិត្ត របស់លោកអ្នក កុំឲ្យឆ្លង ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B

តើខ្ញុំអាចប្រាប់បានយ៉ាងដូចម្តេច បើខ្ញុំមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ?

តើលទ្ធផលតេស្តមានអត្ថន័យអ្វីខ្លះ ?

ការធ្វើតេស្តឈាមធម្មតា នឹងប្រាប់បានថា តើខ្ញុំមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ ឬអត់?



ឈាមត្រូវបូមពីសរសៃឈាម លើដៃរបស់លោកអ្នក



ឈាមត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីពិនិត្យ



គ្រប់គ្រងលើសុខភាពរបស់លោកអ្នក និងជួបពិភាក្សាជាមួយនិងវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក អំពីការធ្វើតេស្តឈាម

លទ្ធផលនៃតេស្តឈាមរបស់លោកអ្នក នឹងជួយប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកថា តើលោកអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឬអត់ ឬថា តើលោកអ្នកត្រូវបានការពាររួចហើយពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឬអត់។

លទ្ធផលតេស្តប្រហែលមាន 3 ប្រភេទ៖

មានហានិភ័យ



លោកអ្នកមិនដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ទេ ឬមិនដែលបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងទេ។ លោកអ្នកគួរទៅចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង។

បានឆ្លងរួចហើយ



លោកអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ។ សូមសួរវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកថា តើលោកអ្នកត្រូវការការព្យាបាល ឬអត់។

មានការការពារ




លោកអ្នកមានវ៉ាក់សាំងហើយ ឬលោកអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ពីមុន ហើយខ្លួនប្រាណរបស់លោកអ្នកបានកម្ចាត់វាអស់ហើយ។ សូមលើកទឹកចិត្តអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នក ឲ្យទៅធ្វើតេស្តឈាម។

តើថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺជាអ្វី?

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B មានសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការបង្ការការឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B

មានថ្នាំវ៉ាក់សាំង ដូចខាងក្រោម៖

ថ្នាំចាក់ពីរដង ដែលចាក់ម្តងមួយខែ **ឬ** ថ្នាំចាក់បីដង ដែលចាក់ម្តងមួយខែ ហើយថ្នាំចាក់លើកទីបី ត្រូវចាក់ 4 ខែក្រោយមក



ពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកអំពីថា តើថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយណាដែល ល្អ ប្រសើរបំផុតសម្រាប់អ្នក។

ត្រូវចងចាំថា ជាការសំខាន់ដែលអ្នក ត្រូវចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងអស់របស់អ្នក ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងមេរោគ។

ជាការសំខាន់ ត្រូវដឹងពីព័ត៌មានពិតនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B



ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមិនមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះលោកអ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រួចហើយឡើយ



លោកអ្នកមិនអាចឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងទេ ព្រោះថ្នាំវ៉ាក់សាំងពុំមានមេរោគនៅរស់ទេ។



ប្រសិនបើលោកអ្នកគ្មានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B និងមិនបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង សូមពិភាក្សាជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកអំពីការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង ហើយលើកទឹកចិត្តមិត្ត និងគ្រួសាររបស់លោកអ្នកឲ្យចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងផងដែរ



ប្រសិនបើខ្ញុំមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីខ្លះបាន ?

បើទោះបីជាលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ធម្មតា លោកអ្នកមិនអាចប្រដៅយកន្តើយចំពោះជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B របស់លោកអ្នកឡើយ

លោកអ្នកអាចគ្រប់គ្រងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃរបស់លោកអ្នកបាន ជាមួយនឹងការគាំទ្រពីវេជ្ជបណ្ឌិត គ្រួសារ និងមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នក។

ការថែទាំខ្លួនឯង អាចមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ ការថែទាំដោយខ្លួនឯងអាចមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយ។




ជំហានទីមួយរបស់លោកអ្នក គឺត្រូវស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលលោកអ្នកទុកចិត្ត ហើយទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតនោះជាប្រចាំ ដើម្បីឲ្យគាត់អាចតាមដានការវិវត្តន៍នៃសុខភាពរបស់លោកអ្នក

វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកអាចកំណត់ថាតើអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ ឬយ៉ាងណា។

តើជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B អាចព្យាបាលបានដែរឬទេ ?

ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកអាចចេញវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគ

គោលដៅនៃការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំប្រឆាំងមេរោគគឺដើម្បី៖



កាត់បន្ថយបរិមាណមេរោគជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់លោកអ្នក



កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃបញ្ហាថ្លើម ដូចជា ក្រិនថ្លើម ថ្លើមខូច និងជំងឺមហារីកថ្លើម

ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអាចជាថ្នាំគ្រាប់ ឬថ្នាំចាក់។ អ្នកជំងឺដែលប្រើថ្នាំទាំងនេះ ត្រូវតាមដានរកផលរំខាន ដោយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព។



ផ្នែកសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃរបស់លោកអ្នក គឺត្រូវសួរវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកអំពីជម្រើសផ្សេងៗ ដែលជាជម្រើសនៃការព្យាបាល។

តើខ្ញុំគួរចងចាំអ្វីខ្លះអំពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ ?



ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ គឺជាជំងឺថ្លើមទូទៅបំផុត ហើយអាចបង្កបញ្ហាថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរដូចជាក្រិនថ្លើម និងជំងឺមហារីកថ្លើម




ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនដែលឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ទេ មានថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារ



វិធីតែមួយគត់ ដែលឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺតាមរយៈឈាម ឬរក្សារនៃខ្លួនប្រាណដែលមានមេរោគ។ តាមពិត មនុស្សភាគច្រើន ដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B បានឆ្លងមេរោគនេះពេលចាប់កំណើត ប្រសិនបើម្តាយរបស់ពួកគេមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B




ប្រសិនបើលោកអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ ជាការសំខាន់ត្រូវទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកជាប្រចាំ



លោកអ្នកអាចមានអារម្មណ៍មានសុខភាពល្អ ប៉ុន្តែ លោកអ្នកនៅតែមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឬមានហានិភ័យងាយខូចថ្លើម



តេស្តឈាមធម្មតាអាចបង្ហាញថា លោកអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឬអត់ ឬថា លោកអ្នកមានការការពារពីជំងឺនេះ ឬអត់



មានការព្យាបាល ដែលអាចជួយកាត់បន្ថយបរិមាណមេរោគក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់លោកអ្នក ហើយអាចកាត់បន្ថយនូវហានិភ័យនៃបញ្ហាថ្លើម

Gilead ប្តេជ្ញាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងអប់រំពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B នៅក្នុងសហគមន៍



តើខ្ញុំគ្រប់គ្រងសុខភាពថ្លើមរបស់ខ្ញុំដោយ របៀបណា ?



**ដឹងពីស្ថានភាពជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ
B របស់លោកអ្នក**

ធ្វើតេស្ត និងជជែកជាមួយនឹងគ្រូសារ និងមិត្ត
របស់លោកអ្នក អំពីការធ្វើតេស្តពិនិត្យរកជំងឺរលាក
ថ្លើមប្រភេទ B



ប្រសិនបើលោកអ្នកគ្មានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ទេ

ពិភាក្សាជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក
អំពីការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង និងលើកទឹកចិត្តអ្នកជាទី
ស្រឡាញ់របស់លោកអ្នក ឲ្យទៅចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង
ផងដែរ។



ប្រសិនបើលោកអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B

មានការព្យាបាល ដែលអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យ
ខូចថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរ។ សូមទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់
លោកអ្នកជាប្រចាំ ហើយពិភាក្សាអំពីជម្រើសផ្សេង
ៗ ដែលអាចជាជម្រើសនៃការព្យាបាល។

**ការសិក្សាបន្ថែមអំពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺ
ជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការគ្រប់គ្រងលើសុខភាព
ថ្លើមរបស់លោកអ្នក។**

**សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀត សូមចូលទស្សនា
គេហទំព័រ HEPBSMART.COM®**

